


BA 1 BA 2
Platz / Befestigung



-  Anbauleuchte Siteco
LPH: 11.50 m, 22300 lm, 3000 K, Ra: >=80,
Fabr.: 5XA7682E1A1AC Typ: Floodlight 20 midi LED
-  Mastleuchte Siteco
LPH: Siehe Planangabe, 22300 lm, 3000 K, Ra: >=80,
Fabr.: 5XA7682E1A1AC Typ: Floodlight 20 midi LED
-  Mastleuchte Siteco
LPH: Siehe Planangabe, 14980 lm, 3000 K, Ra: >=80,
Fabr.: 5XA7682D1A1AC Typ: Floodlight 20 midi LED
-  Mastleuchte Siteco
LPH: Siehe Planangabe, 10230 lm, 3000 K, Ra: >=80,
Fabr.: 5XA7672C1A1AC Typ: Floodlight 20 mini LED
-  Anbauleuchte Siteco
LPH: 5.85 m, 5220 lm, 3000 K, Ra: >=80,
Fabr.: 5XA7672B1A1AC Typ: Floodlight 20 mini LED
-  Anbauleuchte BEGA
LPH: 2.60 m, 1108 lm, 3000 K,
Fabr.: 24429K3

... Masthöhe

Alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen.

OC
lichtplanung

Oliver Christen Lichtplanung
Schlossstraße 1
49356 Diepholz
Festnetz +49 5441 995 435
www.OC-Lichtplanung.de
info@OC-Lichtplanung.de

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Bauherr / Auftraggeber ELA Container Moosburg | | Blattgröße A3 | |
| Bauvorhaben Vorhabenbezogener Bebauungsplan | | | |
| Planinhalt Lichtplanung | | Maßstab 1:1000 | |
| Planungsstand Entwurf | Projekt-Nr. 210009 | Plannummer 03.02 | Plandatum 22.02.2022 |
| Gezeichnet ATW | Datum 22.02.2022 | Geprüft OC | Datum ----- |

Vorabzug

LKW
Zu-/Abfahrt

interne
Anbindung

Büro
~12x12m

Mitarbeiterparkplatz
74 PKW

Container-
stellfläche

Büro- und Sozialtrakt

Containerstellfläche